

Everest®

Everest®


Everest® è un pannello a base di cemento Portland realizzato con materiali riciclati, utilizzabile sia per interni che esterni. Questo materiale è composto al 40% da materiale riciclato e riciclabile.

I pannelli Everest® sono disponibili in spessori dai 6 ai 22 mm e in due diverse finiture:


- **Multipurpose** (adatti ad ambienti indoor e outdoor non esposti ad agenti atmosferici)
- **Heavy Duty** (adatti ad ambienti interni ed esterni, possono essere utilizzati anche per la realizzazione di facciate ventilate e pavimenti), utilizzabili sia indoor che outdoor.

FORMATO

DIMENSIONE
2850X1220 MM
2440X1220 MM



SPESSORE



DESTINAZIONI D'USO

INDOOR		OUTDOOR	
MOBILIO	✓	PAVIMENTAZIONE OUTDOOR	✓
PIANI ORIZZONTALI	✓	RIVESTIMENTI OUTDOOR	✓
RIVESTIMENTI VERTICALI	✓	ELEMENTI D'ARREDO	✓
STAND FIERISTICI		FACCIATA VENTILATA	✓
OGGETTISTICA	✓	RIVESTIMENTO ISOLANTE	✓
PAVIMENTAZIONE INDOOR	✓		
COMPONENTI BAGNI			
COMPONENTI CUCINA	✓		
LAVELLI			



RICHIEDI I CAMPIONI
GRATUITAMENTE



OPPURE

CLICCA QUI

Everest®

EVEREST MULTIPURPOSE

PROPRIETÀ

CARATTERISTICHE	UNITÀ	VALORE
DENSITÀ	KG/M ³	>1250
ISOLAMENTO ACUSTICO	26 PER 6MM	
CONDUTTIVITÀ TERMICA A 50°	W/MK	0.0872

EVEREST HEAVY DUTY

PROPRIETÀ

CARATTERISTICHE	UNITÀ	VALORE
DENSITÀ	KG/M ³	>1500
ISOLAMENTO ACUSTICO	32 DB PER 6MM	
CONDUTTIVITÀ TERMICA A 50°	W/MK	0.0862

*è la soluzione migliore per un' esposizione prolungata ad agenti atmosferici e raggi UV



Everest®

