

Collezione Egger

Collezione Perfect Sense[®] - Opaco



Collezione Egger


Collezione Perfect Sense® - Opaco

I pannelli verniciati PerfectSense Premium Matt si distinguono dalle altre superfici per mobili per le caratteristiche visive e tattili. La speciale proprietà anti-impronta riduce la formazione di impronte sulla superficie e rende la pulizia molto più semplice. Il design di tendenza, caldo e vellutato al tatto, invita a toccare la superficie.


NOBILITATI

FORMATO

DIMENSIONE
2800X2700 MM



SPESORE



CARATTERISTICHE



RESISTENZA
AL GRAFFIO



ANTI-IMPRONTA



NON
TOSSICO

Proprietà antibatteriche delle superfici
ai sensi di ISO 22196 (= JIS Z 2801)



SUPPORTO: MDF

DESTINAZIONI D'USO

INDOOR		OUTDOOR	
MOBILIO	✓	PAVIMENTAZIONE OUTDOOR	
PIANI ORIZZONTALI	✓	RIVESTIMENTI OUTDOOR	
RIVESTIMENTI VERTICALI	✓	ELEMENTI D'ARREDO	
STAND FIERISTICI	✓	FACCIATA VENTILATA	
OGGETTISTICA	✓	RIVESTIMENTO ISOLANTE	
PAVIMENTAZIONE INDOOR			
COMPONENTI BAGNI	✓		
COMPONENTI CUCINA	✓		
LAVELLI			

RICHIEDI I CAMPIONI
GRATUITAMENTE



OPPURE

CLICCA QUI

Collezione Egger

Collezione Perfect Sense® - Opaco

SCHEDA DEL PRODOTTO

PROPRIETÀ

EGGER MDF ST E1 CARB2/TSCA - MODELLI DI PANNELLO SECONDO EN 622 TIPO 5

CARATTERISTICHE MECCANICHE VALORI MEDI DEI PANNELLI	UNITÀ DI MISURA	SPESSORI DEI PANNELLI		
	MM	>10 - 12	>12 - 19	>19 - 25
DENSITÀ	KG/M ³	SPECIFICHE DEL MATERIALE		
RESISTENZA ALLA TRAZIONE PERPENDICOLARE AL PIANO EN 319	N/MM ²	>0,60	>0,55	>0,55
RESISTENZA ALLA FLESSIONE EN 310	N/MM ²	>22	>20	>18
MODULO DI ELASTICITÀ A FLESSIONE EN 310	N/MM ²	>2500	>2200	>2100
RIGONFIAMENTO DOP 24 ORE DI IMMERSIONE IN ACQUA EN 317	%	<15	<12	<10
RESISTENZA AL DISTACCO DEGLI STRATI ESTERNI EN 311	N/MM ²	>1,0		
ESTRAZIONE VITI SUPERFICIE	N		>1080	>1080
ESTRAZIONI VITI BORDO	N		>900	>810
CONTENUTO DI SABBIA	%	<0,02		

Collezione Egger

Collezione Perfect Sense® - Opaco

UMIDITÀ *1 EN 322	%	6 ± 2			
CONTENUTO DI FORMALDEIDE *2A	CLASSE	E1			
CONTENUTO DI FORMALDEIDE *2B	CLASSE	CARB2/TSCA			
REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1	CLASSE	D-S2,D0			
TOLLERANZE GENERALI					
	UNITÀ DI MISURA	INTERVALLO SPESSORE *3			STANDARD
		>10 - 12	>12 - 19	>19 - 25	
SPESSORE					
PERFECT SENSE SU UN LATO	MM	± 0,3			EN 14323
LUNGHEZZA E LARGHEZZA					
MISURA NORMALE	MM	± 5			EN 14323
TAGLI		± 2,5			
IMBARCAMENTO					
	MM/M	--	≤2 *4		EN 14323

Collezione Egger

Collezione Perfect Sense® - Opaco

DISTACCO DEI BORDI				
MISURA NORMALE	MM		≤10	EN 14323
TAGLI			≤3	
PROPRIETÀ DELLE SUPERFICIE				
CARATTERISTICA DI QUALITÀ	UNITÀ DI MISURA	TEST	CLASSE	VALORE
COMPORTEMENTO IN CASO DI SOLLECITAZIONE A GRAFFI				
LUCIDO	N	DIN 68861-4 / DIN EN 15186	4C	≥1,5
OPACO			4B	≥3
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI				
	--	DIN 68861-1 / DIN EN 12720	1B	--
PROVA DI QUADRETTATURA				
	--	DIN EN ISO 2409	GT 0-1	--
GRADO DI BRILLANTEZZA				
LUCIDO	GE	EN ISO 2813	60°	92 ± 5
OPACO	GE		60°	3 ± 5

Collezione Egger

Collezione Perfect Sense® - Opaco

RESISTENZA AL CALORE SECCO				
	°C	DIN 68861-7 / DIN EN 12722	7C	100
	°C		7B *5	140
RESISTENZA AL CALORE UMIDO				
	°C	DIN 68861-8 / DIN EN 12721	8B	70
	°C		8A *5	100
RESISTENZA ALL'ABRASIONE				
	WR	DIN 68861-2	2B	DA >350 A ≤650
RESISTENZA ALLA LUCE				
	-	EN 15187	SCALA DI BLU ≥6 / SCALA DI GRIGI >4	
RESISTENZA A CLIMA UMIDO *6				
(CLIMA 40±2 °C; UMIDITÀ DELL'ARIA 85±5 %; DURATA 14 GIORNI)	-	AMK-MB-005, MODULO 2	NESSUNA GIUNZIONE VISIBILE O NESSUN DISTACCO DI BORDI	
RESISTENZA A CLIMA VARIABILE *6				
(10 CICLI: 1H CLIMA -20±2 °C; 3H CLIMA 20±2 °C / UMIDITÀ DELL'ARIA 85±5 %; 3H CLIMA 60±2 °C / UMIDITÀ DELL'ARIA 55±5 %)	-	AMK-MB-005, MODULO 3	NESSUNA INCRINATURA, NESSUNA ALTERAZIONE DEL COLORE, NESSUNA GIUNZIONE VISIBILE O NESSUN DISTACCO DI BORDI	

Collezione Egger - Collezione Perfect Sense® - Opaco



Decoro
Metal Rock
Grigio Chiaro
F120 PM



Decoro
Pietra Grigia Nera
F206 PM



Decoro
Acciaio Scuro
F627 PM



Decoro
Marmo Levanto
Bianco
F812 PM



Decoro
Blu Indaco
U599 PM




Decoro
Grigio Cashmere
U702 PM




Decoro
Grigio Chiaro
U708 PM



Decoro
Grigio Pietra
U727 PM




Decoro
Grigio Polvere
U732 PM




Decoro
Nero Grafite
U961 PM



Decoro
Nero
U999 PM



Decoro
Bianco Premium
W1000 PM



Decoro
Bianco Alpino
W1100 PM



Collezione Egger - Collezione Perfect Sense® - Opaco

